

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
UL. KONARSKIEGO 20
26-110 SKARŻYSKO – KAMIENNA
tel./fax 41/25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl

Skarżysko-Kamienna 12.05.2015 r.

ZDP-SU.4014.20.2015.RD

Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 -110 Skarżysko-Kamienna

W nawiązaniu do pisma GKOŚ.7021.7.16.2015.AB z dnia 05.05.2015 dotyczącego remontu kanału deszczowego w pasie drogowym ul. Krasieńskiego od studni D6 do studni D8 Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej wyraża zgodę na wykonanie remontu ww. kanału w technologii wykopu otwartego na następujących warunkach:

- Wykonawca robót opracuje Projekt Organizacji Ruchu na czas wykonania robót związanych z remontem kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D 6 do studni D8
- Przy zasypywaniu wykopu obowiązuje zasada całkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty oraz zagęszczanie warstwami grub. max.20 cm z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00.

Prace związane z odtworzeniem nawierzchni chodnika oraz jezdni powinny spełniać następujące warunki:

Na odcinku od studni D8 do D7

- chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej odtworzyć z nowych elementów na podbudowie tłuczniowej gr.15cm

Na odcinku od studni D6 do D7 nawierzchnię bitumiczną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.

W celu odtworzenia konstrukcji jezdni wykonawca robót powinien spełnić następujące warunki:

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub.10 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm,
- warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 5 cm.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a