

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA”, zamówienia publicznego nr ZP.271.17.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA", opublikowanego w Dz.U.U.E. pod numerem Dz.U. : 2016/S 122-218196 dn. 28/06/2016 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 30.06.2015 r. Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Skarżysko-Kamienna, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1.

Prosimy o rozbieżność zużycia w poszczególnych grupach taryfowych **na strefy i miesiące roku kalendarzowego**. Powyższe ma na celu dokonanie najkorzystniejszej kalkulacji cenowej. Proszę aby wskazane rozbieżności odbyły się oddzielnie dla taryf w oświetleniu (C12b i C12a) i oddzielnie dla taryf dotyczących obiektów(C11, C12a, C12b, C22a, C22b, C11, G11). Wskazane dane są bardzo istotne szczególnie w przypadku takich taryf jak C22a, C22b i C21.

Odpowiedź 1.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiot zamówienia został przygotowany z należytą starannością, szacunkowe zużycie energii elektrycznej zostało wyliczone na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przedstawione są w podziale na strefy i zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 2.

Dodatkowo prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji na temat zużycia energii elektrycznej w formie grafików dla obiektów objętych postępowaniem w taryfie C22a i C22b. Dane przedstawione przez Państwa w SIWZ w stanie takim jak obecnie, umożliwiają oczywiście przygotowanie oferty, jednakże będzie to oferta przybliżona, w swojej cenie (podwyższonej) uwzględniająca element braku precyzyjnej wiedzy oferenta na temat faktycznego przebiegu zużycia. W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie grafików dobowo-godzinowych w postaci arkusza excel. Możecie Państwo pozyskać je u miejscowego OSD

Odpowiedź 2.

Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do przedstawienia informacji na temat zużycia energii elektrycznej w formie grafików dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym. Prosimy o przygotowanie oferty w oparciu o informacje zawarte w SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3.

Dotyczy PPE oświetlenia ulicznego. Czy wszystkie PPE oświetleniowe kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A.? Tj. czy spełniają poniższe warunki:

1. Zasilanie 1 lub 3 – fazowe
2. Moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW
3. Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy
4. Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączenie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca.

Odpowiedź 3.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie PPE oświetleniowe spełniają warunki opisane w punktach a. b. c. nie wszystkie PPE oświetleniowe spełniają punkt d.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający udzielił na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź 4.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzieli Wykonawcy informacji z otwarcia ofert jeśli Wykonawca załączy do oferty taki wniosek.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 5.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że możliwe jest zawarcie umów drogą korespondencyjną.

Pytanie 6.

Czy umowy dystrybucyjne w przypadku punktów poboru z kolejną zmianą sprzedawcy zawarte są na czas nieokreślony?

Odpowiedź 6.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że umowy dystrybucyjne w przypadku punktów poboru z kolejną zmianą sprzedawcy zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 7.

Czy umowy sprzedaży w PPE w których ma miejsce kolejna zmiana sprzedawcy wymagają wypowiedzenia czy też wygasają z dniem 31.12.2016 r. ?

Odpowiedź 7.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że umowy sprzedaży dla PPE w których ma miejsce kolejna zmiana sprzedawcy nie wymagają wypowiedzenia i wygasają z dniem 31.12.2016 r.

Pytanie 8.

Jaki jest okres wypowiedzenia w punktach poboru gdzie ma miejsce pierwsza zmiana sprzedawcy? Proszę o informację czy wskazane umowy zostały wypowiedziane, czy też będzie to w gestii wybranego Wykonawcy?

Odpowiedź 8.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okresy wypowiedzeń obecnych umów kompleksowych zawarte są Załączniku nr 1 do SIWZ. Wypowiedzenie tych umów będzie w gestii wybranego Wykonawcy na podstawie Załącznik 4.2 do SIWZ – Pełnomocnictwa.

Pytanie 9.

W dziale XIII pkt 5 SIWZ występuje błędne odwołanie do działu V pkt 1 i 2. Bardzo proszę o sprawdzenie czy nie chodziło tu o dział VI pkt 1 i 2.

Odpowiedź 9.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na stronie Zamawiającego zostanie zamieszczone sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu oraz ponownie cała zmodyfikowana dokumentacja przetargowa, na której powinni bazować Wykonawcy przygotowując oferty przetargowe.

Pytanie 10.

Zapisy § 5 ust. 3 projektu umowy nie przewidują możliwości zmiany ceny w przypadku wystąpienia innych sytuacji, niezależnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen, w tym również związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, nakładającej na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to obowiązki mają odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej.

Z uwagi na to prosimy o zmianę treści § 5 ust. 3 polegającej na uzupełnieniu w zdaniu pierwszym okoliczności zmiany ceny o powyższe przypadki:

„3. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) określona w ust. 1 będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub w przypadku zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.”.

Ponadto proponujemy dodanie § 5 ustępu o treści:

„Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymagają aneksu do umowy. W takim przypadku ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”.

Odpowiedź 10.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

- a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną
- b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną.

W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian

/-/ Rafał Burski

Pełnomocnik Zamawiającego

Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE

oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź 1.

Pełnomocnik Zamawiającego przekaze niezwłocznie po podpisaniu umów w wersji elektronicznej wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny

- numer PPE

oraz dokumenty:

- *Pełnomocnictwo,*
- *dokument nadania numeru NIP,*
- *dokument nadania numeru REGON,*
- *KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka*

dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Istotne postanowienia umowy.

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów.

Odpowiedź 2.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §2 ust. 2. Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 3. Dotyczy § 5 ust. 3 Istotne postanowienia umowy.

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

Odpowiedź 3.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

- a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną
- b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną.

W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 9 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 9 Projektu Umowy sprzedaży na zapis o treści: „9. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania danych od OSD,, z terminem płatności.....”

Odpowiedź 4.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9. Pełnomocnik Zamawiającego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 5. Dotyczy § 6 ust. 9 Istotne postanowienia umowy.

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź 5.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w § 6 ust. 9. Pełnomocnik Zamawiającego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy.

Pytanie 6. Dotyczy § 11 ust. 3 Istotne postanowienia umowy. Uprzejmie informujemy, że wszelkie dodatkowe czynności dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź 6.

Pełnomocnik Zamawiającego prześle w wersji elektronicznej wszystkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur oraz umów. Jednocześnie informując że na podstawie § 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania powyższych danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je od Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast do kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedzę, iż w obrębie któregośkolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać nieprawidłowości. Zapis w § 11 ust. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź 7.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Odpowiedź 8.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych dla punktów poboru energii elektrycznej:

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że są to informacje niezbędne do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

Odpowiedź 9.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony. Okresy obowiązywania obecnych umów oraz okresy wypowiedzeń umów kompleksowych znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie posiada umów/aneksów zawartych w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile umów będzie zawieranych w przedmiotowym przetargu.

Odpowiedź 10.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie jednostki wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będą zawierać odrębne umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o podanie sumarycznej liczby ppe wyszczególnionych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 11.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelkie informacje dotyczące liczby ppe biorących udział w postępowaniu przetargowym zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 12. Dotyczy § 12 ust. 2 Istotne postanowienia umowy oraz Rozdz. III pkt 4 SIWZ.

Uprzejmie informujemy, iż zakup energii elektrycznej nie podlega przepisom Art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy PZP. Zmiana Wykonawcy nie będzie powodowała konieczności nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych. Można zastosować prawo opcji zgodnie z Art. 34 ust. 5 Ustawy PZP i na ten zapis powinni się Państwo powoływać.

Ponadto przedmiotowe zapisy nie są ze sobą spójne (w Rozdz. VI SIWZ widnieje 15%, natomiast w umowie 20%).

Odpowiedź 12.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie widzi podstaw do modyfikacji Rozdz. III pkt. 6 SIWZ.

Zamówienia uzupełniające są przewidziane dla tego zamówienia (informacja w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ).

Ponadto zapisy dotyczące 15% związane są ze zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w **Załączniku nr 1 do SIWZ**, (rozd. **XVI SIWZ pkt. 4** oraz Istotne postanowienia Umowy - zał. Nr 3 do SIWZ **§ 11 ust 9**). Natomiast zapisy mówiące o 20% dotyczą wartości zamówień uzupełniających (rozdz. **III SIWZ pkt. 4** oraz Istotne postanowienia Umowy - zał. Nr 3 do SIWZ **§ 12 ust 2**).

/-/ Rafał Burski

Pełnomocnik Zamawiającego